



12069-203 Amerikaanse overall met kniezakken

hoge slijtvastheid
MASCOT® UNIQUE



82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						



- TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
- Slijtvaste, drieboudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
- Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).
- Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
- Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Technische informatie

Tweekleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drieboudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen. D-ring. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Gebruiker



Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)
340 g/m²



Twill.

Industriële reinigingscategorie A1

CORDURA
F A B R I C

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Zak voorklep. Max. 8x8 cm/3,1x3,1 inch
- Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x3 cm/3,9x1,1 inch
- Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x3 cm/3,9x1,1 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op linkerdij van beneden naar boven te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 9x5 cm/3,5x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5



cm/4,3x1,9 inch

- Werkkledinglogo. Boven zak op voorklep. Max. 12x2 cm/4,7x0,7 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit van beneden naar boven te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterkuit van boven naar beneden te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak

