

breuer.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE



**TOUCHSCREEN
COATING**

INGENIA
ECO-FRIENDLY YARN



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OXXA X-PRO-FLEX ULTRA 51-293

7000586 T/M 7000592

EN388:2016

EN407:2004



4121X



X1XXXX

- De geleidende PFT-coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden. Het zorgt ook voor een ultiem draagcomfort en biedt goede grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- Nylon/spandex/Ingenia™ drager (15 gauge) en tricot manchet
- De combinatie van de ultrazachte en duurzame Ingenia™ drager met de dunne PFT-coating biedt ongeëvenaard comfort en uitstekende prestaties
- De handschoen is vochtafvoerend en droogt snel door de Ingenia™ garen in de drager, waardoor de handen koel en droog blijven
- Ergonomisch gevormd voor een ongekend comfort en uitstekende vingergevoeligheid
- Beschikbaar in de maten: 6(XS) t/m 12(3XL)

breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

ION INDUSTRIES

LED verlichting is dé nieuwe vorm van verlichting. De technologie is voortdurend in ontwikkeling, wat betekent dat de LED dimmers ook steeds beter worden. Flikkervrije lampen zijn bij ons de norm. Investeer in goede verlichting voor uw kantoor, ziekenhuis, school of ander pand, en kies voor LED dimmers van ION INDUSTRIES.

LED dimmers hebben een groot aantal voordelen tegenover andere vormen van verlichting. Wij zetten ze voor u op een rij:

- Ze zijn zeer energiebesparend
- Ze hebben een lange levensduur
- LED lampen zijn van 0-100% te dimmen
- LED verlichting produceert veel minder warmte dan andere verlichting



ION LED DIMMER ID200W-MKII

6005335

Deze dimmer heeft een extra max 600W uitgang die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een fan of andere groep aan te sturen. Onze dimmer werkt op elke LED lamp en LED driver en is compatibel met bijna alle merken afdek materiaal. Met zijn diverse ingebouwde beveiligingen en instelmogelijkheden is dit de absolute top dimmer die al dimt vanaf 0,3 Watt.



ION LED DIMMER DUO 2 X 200W

6005330

IDD 2x200W dimmer is de eerste echte LED Duo Dimmer met 2 uitgangen per dimkant van elk 200 Watt. De ION Duo dimmer wordt het meest gebruikt op locaties waar u van 1 muuraansluiting met 2 schakelaars, 2 dimmers wilt maken.

breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

WETGEVING PER 1 JULI 2022

In februari 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd. Als het voorstel op 1 juli 2022 wettelijk van kracht wordt, dan zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:

- In bestaande bouw is de aanwezigheid van een rookmelder verplicht op elke verdieping in woningen, inclusief de begane grond. De rookmelders moeten voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de norm EN14604.
- Rookmelders moeten een levensduur van 10 jaar hebben en dienen dus iedere 10 jaar vervangen te worden.
- Rookmelders die werken op batterijen volstaan.
- Rookmelders die in de verkoop zijn, moeten voorzien zijn van een CE-markering op basis van de product norm EN14604.



FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH

1280372

9 Volt, SB5-INT met vervangbare alkaline batterij.
5 jaar garantie.

FIREANGEL KOOLMONOXIDEMELDER

1978340

3 Volt, CO-9X-10-BNLT. Speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen, 2x 1,5 Volt AA alkaline.



FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH

1280328

3 Volt niet vervangbare batterij, ST-630-INT. Geschikt voor Wi-Safe 2 - Zigbee en Z-Wave module.

FIREANGEL HITTEMELDER

1280366

3 Volt, HT-630-EUT. Thermistek technologie klasse A1 branddetectie (54°C – 65°C).



breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE



FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH

1280374

9 Volt, SB5-INT. Vervangbare alkaline batterij.
5 jaar garantie.

FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH

1280334

3 Volt Long Life batterij, ST-620-BNL2T. 85 dB
alarmsignaal. Insectenbestendige detectiekamer.



FIREANGEL BRANDPREVENTIE



FIREANGEL KOOLMONOXIDEMELDER

1280375

3 Volt, CO-9D-BNLT met digitaal display met
afleesbare concentratie in PPM en thermometer.
Ingebouwde lithiumbatterij met 7 jaar garantie.

FIREANGEL VETBRANDBLUSSER

1280340

600 ml, FE-F600-BNL. Schuimblusser: klasse
A (hout, papier), B (vloeistof) en F (vet en olie)
branden.



FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH

1280339

3 Volt Long Life batterij, WST-630-BNLT. 85 dB
alarmsignaal. Draadloos koppelbaar. Constante
temperatuurcontrole. Insectenbestendige
detectiekamer. 10 Jaar garantie.

-breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

EM MOBILE AIRCO PAC 14.2

1726749

1538 Watt, 14000 BTU, 120-140m³. Afmeting: 44x33,5x71,5 cm. Energieklasse: A. Maximaal geluidsniveau: 65 dB. Isolatie klasse: IP20. Afvoerpijp: 150x1500 mm.



EM MOBILE AIRCO PAC 9.2

1726760

2600 Watt en 9000 BTU tot 80 m³ koelen. 2 snelheden met luchtontvochtiger functie van 1,2 liter per uur. Afstandsbediening en timer functie. Afvoerpijp: 150x1500 mm.



EM MOBILE AIRCO PAC 120

1726784

3500 Watt, 12000 BTU. Deze airco is geschikt voor gemiddelde ruimtes. Gemakkelijk te bedienen door de afstandsbediening. Maar dit wordt nog makkelijker gemaakt dankzij de timerfunctie.



EM MOBILE AIRCO POLAR 90

1726778

2500 Watt, 9000 BTU. Deze airco is geschikt voor gemiddelde ruimtes. De Polar 90 is in te stellen met afstandsbediening, of de handige timerfunctie.



-breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

KELFORT VENTILATOR INDUSTRIEEL

1514700

230 Volt, 250 Watt en ø 61 cm. Geschikt voor grote open ruimtes. Metalen poedercoat veiligheidsbehuizing. Verrijdbaar en thermische beveiliging.



**DE FRISSE
WIND OP EEN
WARME DAG**

KELFORT VENTILATOR WIT 230 VOLT

1524181 - 1524182 - 1524184

Tafel model, 25 Watt, 2 snelheden, ø 23 cm
Tafel model, 35 Watt, 3 snelheden, ø 30 cm
Statief model, 45 Watt, 3 snelheden, ø 40 cm



KELFORT VENTILATOR CHROOM

1524186

230 Volt, 80 Watt en 3 snelheden. ø 40 cm.



-breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE



DELTAPLUS GESPIEGELD GLAS

7400068

Veiligheidsbril van polycarbonaat met matte afwerking. EN166 en EN172.

BOLLÉ SPIDER SPIEGEL

1698013

Veiligheidsbril met anti-kras en antislip neusbrug en armen. EN166.

PORTWEST KOELVEST ORANJE L/XL

6004657

Dit vest is gemaakt van materiaal dat speciaal is gemaakt voor lichaamskoeling. Deze constructie is bedoeld om de schadelijke gevolgen van hittestress tegen te gaan. Dit vest verlaagt de lichaamstemperatuur en kan binnen enkele minuten opnieuw worden afgekoeld, waardoor u urenlang kunt afkoelen zonder de mobiliteit in gevaar te brengen. De pasvorm van dit vest is ontworpen om je taille te verwijderen, zodat je gemakkelijk kunt zitten of staan.

- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Lichtgewicht en comfortabel
- 3 opbergzakken
- Cooling Mesh doek
- Pennenzak
- Buitenzijde doek: 100% Polyester, Tricot 125 gram
- Voering van het doek: 100% Polyester Mesh 60 gram
- Voering van het doek: Bamboe garen met PVA vulling 330 gram
- N Normeringen
- E EN ISO 20471 Class2
- A ANSI/ISEA 107-2015 Type R Class 2



breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

SUN PROTECT 50 PURE

1522415

Patroon van 1 l voor dispenser 1522367.
SPF50+

SUN PROTECT DISPENSER

1522367

Dispenser voor 1 l patroon 1522415.



DREUMEX ZONNEBRAND

1522684

150 ml, SPF50+. Foam die goed en plakt niet.



SUN PROTECT 50 PURE

1522414

Tube van 100 ml, SPF50+.

MACHINES VOOR IN DE TUIN

MAKITA ACCUBLADBLAZER BODY

1728851

30 min standtijd, 2x18 Volt, zonder accu en lader.



breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

MAKITA ACCUBLADBLAZER BODY

1728996

Krachtig en stil. 2x18 Volt, zonder accu en lader.



MAKITA ELECTRISCHE BLADBLAZER

1729136

230 Volt, 1650 Watt met 2 snelheden.
Voor middelgrote tuinen.



breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE



MAKITA ACCUKETTINGZAAG BODY

1729049

35 cm, 2x18 Volt, zonder accu en lader.

MAKITA HOGEDRUKREINIGER

1706056

110 bar, 5,5 m slang. O.a. voor het reinigen van motorfietsen, tuinmeubilair en balkons



EM HOGEDRUKREINIGER

1692610

force 2000 plus met terrasreiniger, vlakstraalnozzle en roterende vuilfree.

