

DE WEG NAAR SUCCES

ALLES VOOR
DE **INFRA**

breur

SINDS 1916

RIVIUM

Rivium Boulevard 147
Capelle a/d IJssel

010 - 2 888 444
verkoop@breur.nl



GOUDA

Westbaan 130
Moordrecht

0182 - 574 400
verkoop@breur.nl



DEN HAAG

Singel 81
Den Haag

verkoop@breur.nl



- Elektrisch gereedschap
- Handgereedschappen
- Bevestigingstechniek
- Verbruiksartikelen
- Kantoorartikelen
- Bedrijfskleding
- Bedrukken & borduren
- Custom made kleding
- Hi-Vis Kleding
- Circulaire kleding
- Veiligheidsschoenen
- Helmen
- Gehoorbescherming
- Gelaatsbescherming
- Handschoenen
- Brillen (op sterkte)
- Aangemeten otoplastieken
- Valbeveiliging
- Adembescherming
- Beschermende kleding

3.200 M² SHOWROOM
15.000 M² MAGAZIJN

COMPLEET ASSORTIMENT

In deze brochure vindt u een overzicht van onze artikelen voor de infrasector. Mocht u aanvullende catalogi willen aanvragen of een specifiek product niet kunnen vinden in deze brochure, neem dan gerust contact op met onze telefonische verkoop via 010 - 2 888 444 of bezoek onze website op www.breur.nl.

INHOUDSOPGAVE

Wegbebakening **4**

Markeerverven **5**

Verkeers- en tekstborden 6

Meetgereedschap 8

Topcon | Makita

Handgereedschap 12

Handgereedschap | DeWit | Straatmakersgereedschap | Graaf- en Schepgereedschap

Aftekengereedschap 17

Kruiwagens 18

Watertechniek 20

Compressoren 22

Generatoren 23

Elektrisch gereedschap 24

Carat diamantboormachine | Breur Diamantboor | Metabo | Makita | Milwaukee | Festool

Beton en cement 38

Lievers Holland

Elektra 42

Verlichting 45

Kleding 46

Werkkleding, Hi-Vis kleding | Regen en Kou | Multinorm kleding

PBM's

Veiligheidsschoenen 48

Handschoenen 50

Kniebescherming 52

Veiligheidshelmen 53

Valbeveiliging 54

Veiligheidsbrillen 56

Gehoorbescherming 57

Adembescherming 58

BHV/EHBO 60

Diversen 63

Disclaimer
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze brochure behoudt Breur zich het recht voor om assortiment, specificaties, prijzen en beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan eventuele zet-, druk- of inhoudelijke fouten kunnen geen rechten worden ontleend.

WEGBEBAKENING

Een veilige en overzichtelijke werkomgeving is essentieel binnen de infrabouw. Met de juiste wegbebakening worden werkzones duidelijk afgebakend en blijven verkeersstromen gecontroleerd en veilig. Wij bieden een breed assortiment aan producten voor tijdelijke en permanente verkeersgeleiding. Denk aan oplossingen voor afzetting, markering en signalering die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Of het nu gaat om het afzetten van een bouwplaats, het markeren van rijroutes of het signaleren van obstakels — met onze materialen creëert u een veilige situatie voor zowel wegwerkers als weggebruikers. Dankzij onze ruime voorraad en praktische accessoires kunt u snel schakelen en elk project professioneel inrichten.



Baakschilden



Afzetkettingen



Afzetgaas



Afzethekken



Afzetbanden



Parkeerplaatsafbakening



Obstakellamp LED



Markeerplakband



Veiligheidslichten LED


Verkeerskegels - voor iedere klus een kegel

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment verkeerskegels (**EN 13422** gecertificeerd). Het kan soms lastig zijn om te bepalen welke kegel het meest geschikt is voor uw toepassing. Daarom hebben wij de verschillende klassen en eigenschappen van verkeerskegels overzichtelijk voor u op een rij gezet.




Klasse R1

- ✓ Basis retroreflectie
- ✓ Geschikt voor lagere snelheden
- ✓ Minder hoge lichtopbrengst



Klasse R2

- ✓ Betere zichtbaarheid bij regen/nacht
- ✓ Standaard voor professioneel wegwerk



Klasse R3

- ✓ Zeer hoge reflectie
- ✓ Voor hoge snelheden

PERMANENT OF NON-PERMANENT

MARKEERVERVEN



Kelfort Markeerverf Fluor 360 graden

- ✓ Felgekleurde markeerverf met hoge zichtbaarheid
- ✓ Voor tijdelijke markeringen, peilpunten, uitzetwerk, kabels en rioleringen.
- ✓ Geleverd in spuitbussen met 360° spuitkop.
- ✓ Gebruikt bij bouw- en grondwerk, infraprojecten en geodetisch werk.



3-wieler Markeringsstick

Solide 3-wieler, biedt plaats voor 3 extra spuitbussen markeringsverf. De markeringswagen voor de professionele wegmarkeerder. Ideaal voor het uitzetten van aslijnen, stippen, etc. Te gebruiken met verlengde metalen markeringsstick.



PRO-Paint markeringsverf

- ✓ Aanzienlijk duurzamer dan fluorescerende typen.
- ✓ Geschikt voor markeringen op asfalt, beton, grind, gras etc.
- ✓ Droogt snel en is weer- en chemicaliënbestendig.



Pro-Paint Wegenverf 7 L

- ✓ Industriële kwaliteit.
- ✓ Bloedt niet door.
- ✓ Hoge dekkracht.
- ✓ Geschikt voor kwast, roller én spuitapparatuur.

werkverkeer

VERKEERS- EN TEKSTBORDEN

Duidelijke signalering is onmisbaar in elke infrastructurele omgeving. Of het nu gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen, permanente bebording of veiligheidsinstructies op het werkterrein – wij bieden een breed assortiment verkeers- en tekstborden die bijdragen aan overzicht, veiligheid en naleving van regelgeving.

Onze borden zijn leverbaar in diverse formaten, materialen en reflectieklassen, zodat ze geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Daarnaast leveren wij alle bijbehorende onderdelen, zoals verzinkte flespalen, beugels en montagematerialen, zodat u direct compleet aan de slag kunt.

Van standaard verkeersborden tot specifieke tekstborden zoals "Verboden toegang" of "Maximumsnelheid 30 km", met onze producten zorgt u voor een duidelijke en professionele afwerking van elke verkeerssituatie.

Voor maximale zichtbaarheid op de weg

Klasse	Alternatieve naam	Reflectieniveau	Toepassing
RA3	Diamond Grade	Zeer hoog	Snelwegen








Nooduitgang
Enkel gebruiken in geval van nood
Werkverkeer
10
KM
werkverkeer
Bouwplaats betreden op eigen risico
VERBODEN TOEGANG
VOOR ONBEVOEGDEN
(artikel 461 wetboek van strafrecht)
BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER
UW IDENTITEIT WORDT GECONTROLEERD
breur
VOOR BOUW EN INDUSTRIE
BESIX
DURA VERMEER
heijmans
Bij brand:
Verboden de lift
te gebruiken

MEETGEREEDSCHAP

Nauwkeurig meten is de basis van elk succesvol project. Of het nu gaat om grondwerk, constructie of afbouw – met het juiste meetgereedschap werkt u snel, precies en efficiënt. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan meetinstrumenten voor elke toepassing: van rolbandmaten en waterpassen tot geavanceerde afstandsmeters en bouwlasers.

Onze collectie omvat onder andere zelfnivellerende rotatielasers van Makita en hoogwaardige meetapparatuur van merken als Levelfix en Topcon. Daarnaast leveren wij praktische hulpmiddelen zoals landmeterstokken en vochtmeters, zodat u in elke fase van het werk kunt vertrouwen op betrouwbare metingen.

Met ons meetgereedschap bent u verzekerd van nauwkeurigheid, duurzaamheid en gebruiksgemak – onmisbaar voor elke professional in de infra- en bouwsector.



Jalon



Flexilat / Meetbaak uitschuifbaar



Piketpalen



Meetwiel/ Kilometerteller



Meetstok



Peilapparaat



Duimstok



Telescoopmeter



Landmetermaat



Rolbandmaat



Waterpas - magnetisch of stelvoetjes



Vochtmeter

TOPCON



Laser RL-H5A met handontvanger, statief 170 + 240cm baak

Laser RL-H5B + LS-80X

Laser RL-HV2S met handontvanger, statief 170 + 240cm baak


Makita®
X
Y
Makita
XGT
XGT
40V max Li-ion

CONTAINER VOORRAAD





VOORRAAD
binnen handbereik

CONTAINER GEVULD
met assortiment voor uw project

BEVEILIGD
met een toegangstag

RETOUR
alles wat u niet meer nodig heeft

BESTELLEN
via tablet of mobiel



Duurzaam vakmanschap:

DeWit gereedschappen worden met de hand gesmeed uit hoogwaardig staal, wat zorgt voor maximale sterkte en een lange levensduur.

Made in Holland:

DeWit gereedschappen worden duurzaam geproduceerd in Nederland, met gebruik van groene stroom en verantwoorde materialen.

Ergonomisch ontwerp:

Ontworpen met het oog op comfort en gebruiksgemak, zodat u langdurig kunt werken zonder onnodige belasting.

Voor elke klus een oplossing:

Van stenen klieven tot voegen schoonmaken – ons assortiment biedt de perfecte gereedschappen voor elke uitdaging.



Scheppen en schoppen



Straatgereedschap



Grondboren en toebehoren



Stootijzers en koevoeten



Tangen en stampers

HANDGEREEDSCHAP

Goed handgereedschap is de basis van ieder vak. U wilt elke dag opnieuw kunnen vertrouwen op kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak. Daarom leveren wij uitsluitend handgereedschap dat doet wat het moet doen, ook bij intensief gebruik. Van de meest gangbare tools tot specialistische oplossingen: wij hebben een zeer uitgebreid assortiment direct uit voorraad leverbaar. Zo grijpt u nooit mis en kunt u altijd rekenen op het juiste gereedschap voor iedere klus.



Stofblik



Handveger



Bezem



Gemeentebezem



Straatbezem



Bezem-/harkstelen



Steelversterkers



Teer/asfalthark



Puinriek Victoria



Sleghamer



Bijl



Palenzetter



Putdekselhaak



Putschep



Betonverdeler

STRAATMAKERSGEREEDSCHAP



Straatmakershamer



Rubberen hamer



Rubberen hamer Rotterdams model



Mokerdop



Moker



Steenklem



Emg steenknipmachine bs330

Steenknipper voor stenen van max. 330 mm lang en 10 tot 120 mm hoog. Het vaste mes is vervangbaar en te gebruiken aan vier zijden. Dit voordeel zorgt voor een lange levensduur en lage onderhoudskosten van de knipper.



Steenknipper



Tegelknipmachine




Quicksplitter steenknipmachine



Stootijzers bolgreep

Ideaal voor het loswrikken, heffen en verplaatsen van zware materialen. Dankzij de bolgreep ligt het stootijzer prettig in de hand en kan er extra kracht worden gezet bij sloop- en grondwerkzaamheden.



Koevoet

Een veelzijdig breek- en hefwerktuig voor het verwijderen van planken, kisten, spijkers en andere bevestigingen. De gebogen vorm zorgt voor een uitstekende hefboomwerking bij lichte tot middelzware sloopklussen.



Sloopbeitel

Speciaal ontworpen voor het uithakken, doorslijten en verwijderen van harde materialen zoals steen, beton en metselwerk. De scherpe beitelpunt maakt nauwkeurig en krachtig sloopwerk mogelijk.



Trottoirbandtang



Klinkertrekker




Handhei



Grondboor



Grondstamper



Beitels

GRAAF- EN SCHEPGEREEDSCHAP



Spade



Draineerspade



Ballastschop



Panschop



Steekbats



Betonschop



Kabelschop



Schop deelbaar

DE DULSTAND VAN EEN BATS OF SCHOP



De inslag op het blad van een bats of schop geeft informatie over de dulstand en bladbreedte. Hiermee is snel te bepalen voor welke werkzaamheden het gereedschap het meest geschikt is.

Dulstand

De D aanduiding geeft de dulstand aan: de hoek van de dul ten opzichte van het blad.

D 1/4 = relatief rechte dul
D 1/2 = gemiddeld opgebogen dul
D 3/4 = sterk opgebogen dul

Hoe hoger de dulstand, hoe schuiner de steel staat ten opzichte van het blad. Dit bepaalt of de bats of schop beter geschikt is voor steken of scheppen.

Bladbreedte

Het aantal nullen geeft de bladbreedte aan:

0 = breed blad
00 = smaller blad
000 = smal blad

Meer nullen betekent dus een smaller blad. De nullen zeggen niets over de hardheid van het staal.

Let op

Voor een comfortabele werkhouding is het belangrijk om een steel te kiezen die past bij de dulstand van het gereedschap.



Rechte dulstand
Specifiek voor steekbatsen



1/4 opgebogen
Specifiek voor steekbatsen



1/2 opgebogen
Voor schepbatsen, betonschoppen en vlakbatsen



3/4 opgebogen
Voor schepbatsen en kabelschoppen

AFTEKENGEREEDSCHAP



Slaglijnmolen



Slaglijnpoeder



Merkstiften




Merkkrijt



Timmermanspotlood



Metselkoord



DIEPGATENSPUIT

Het nauwkeurig markeren van boorgaten door een werkstuk is vaak een uitdaging. Of de punt van de marker is te kort of te breed, de markering is niet goed zichtbaar op het oppervlak of de bediening is erg lastig. Dankzij de nieuwe edding 8870 van Marxman behoren deze uitdagingen nu tot het verleden. De krijtspray spuit neongroen krijt, waardoor het bij weinig licht goed zichtbaar is voor nauwkeurige, niet-permanente markeringen. Ideaal voor rekken, kasten, scharnieren en talloze andere toepassingen.

De niet-permanente krijtspray is bijna overal zichtbaar en kan vanuit elke hoek of hoogte worden gebruikt, zelfs boven het hoofd. Met zijn gepatenteerde pompmechanisme spuit het groene krijt zelfs door diepe boorgaten en is het uw nieuwe favoriete hulpmiddel voor het markeren van boorposities door bevestigingsgaten - professioneel of thuis.

KRUIWAGENS

RONDNEUSKRUIWAGENS



BIGA
85 l - 4 PLy



Quad
85 l - 4 PLy



Easy Rider
80 l - 4 PLy



M-130-L4
80 l - 4 PLy



Vabor
80 l - 2 PLy



Vabor
100 l - 2 PLy

KUNSTSTOF KRUIWAGENS



Stratenmakerskruiwagen
85 l - 4 PLy



Kruiwagen TK-100
100 l - 2 PLy



Kruiwagen TK-100
90 l - lime - 2 PLy



Kruiwagen TK-100
90 l - lavendel - 2 PLy



Kruiwagen TK-100
90 l - babyblauw - 2 PLy



Kruiwagen TK-100
90 l - roze - 2 PLy

GEREEDSCHAPSKRUIWAGEN



250 l - 4 PLy



193 l - 4 PLy

Steenkruiwagen



voor 60 stenen - 4 PLy



voor 60 stenen - 4 PLy

Kruiwagen ergo Toro



90 l - 4 PLy

Kruiwagen verzinkte bak



90 l - 4 PLy

Verschil tussen 2 Ply en 4 Ply banden

De term Ply geeft de sterkte van het karkas (de lagen van de band) aan. Tegenwoordig zegt het vooral iets over de draagkracht; moderne banden hebben niet altijd letterlijk dat aantal lagen.

EIGENSCHAP	2 PLY	4 PLY
Sterkte	Standaard	Versterkt
Draagvermogen	Lager	Hoger
Lekbestendigheid	Minder	Beter
Vervorming onder belasting	Meer	Minder
Comfort	Zachter	Iets stugger
Gewicht	Lichter	Zwaarder

Voor professioneel gebruik adviseren fabrikanten doorgaans een 4 Ply luchtband of een massieve anti-lek band, afhankelijk van de ondergrond en de kans op lekrijden.

WATERTECHNIEK



Waterslang



Waterslang



Drukbuis PE40



PVC slang plat oprolbaar



Slangenwagens



Zwenksproeier



Tyleen koppeling



Kabelbrug



Uitgebreid GEKA slangkoppelingenprogramma in ons assortiment



Groot PVC afvoer materiaal assortiment



Klokpomp
ev. met vlotter



Vlakzuigpomp



Vlakzuigpomp
Puddle buddy



Dompelpomp



Bouwklokpomp



Vuilwaterpomp



Schoonwaterpomp



Hogedrukspuit



Drukspuit

Wanneer welke pomp?

- **Is het water schoon?**
  Kies een schoonwaterpomp.
- **Zit er vuil of zand in?**
  Dan is een vuilwaterpomp of (bouw) klokpomp nodig.
- **Moet u een ruimte echt helemaal droog krijgen na het hoofdpompen?**
  Dan is een vlakzuigpomp of de Puddle Buddy de aanvulling.
- **Werkt u op een zware bouwlocatie met veel vervuiling en intensief gebruik?**
  Dan is de bouwklokpomp het meest geschikt.

COMPRESSOREN

Een compressor is op de bouwplaats onmisbaar, maar de juiste keuze hangt af van de klus en de gereedschappen die u gebruikt. De twee belangrijkste factoren zijn luchtdruk (bar) en luchthoeveelheid (liter per minuut). Een compressor met te weinig capaciteit trekt het niet; eentje die overgedimensioneerd is, is onnodig zwaar en duur.



Lichte klussen: spijkerpistolen en tackers

Voor spijker- en nietpistolen heeft u relatief weinig luchtvolume nodig, maar wel voldoende druk — doorgaans 6 tot 8 bar. Een compacte, olievrije compressor met een kleine tank (10 tot 25 liter) is hier prima voor geschikt. Op de bouwplaats of op hoogte is een lichtgewicht, draagbaar model de logische keuze.



Stille omgevingen: woningbouw en renovatie

Werkt u binnenshuis of in een omgeving waar geluidsoverlast een rol speelt? Dan is een stille compressor de aangewezen oplossing. Deze modellen zijn aanzienlijk stiller dan conventionele compressoren, zonder in te leveren op vermogen. Geschikt voor dezelfde toepassingen als een standaard bouwcompressor, maar een stuk aangenamer voor uzelf en de omgeving.



Zwaarder gebruik: pneumatisch gereedschap en meerdere aansluitingen

Gebruikt u luchtgereedschap zoals slagmoersleutels, schuurmachines of verfspuiten, of sluit u meerdere gereedschappen tegelijk aan? Dan heeft u meer luchtvolumedebiet nodig. Kies in dat geval voor een compressor met een grotere tank (vanaf 50 liter) en een hoger debiet in liter per minuut. Let er ook op dat de compressor een langere inschakelduur aankan, zodat hij niet continu hoeft bij te vullen.

Ook belangrijk!

Naast druk en volume speelt de werkomgeving een rol. Werkt u mobiel op wisselende locaties, dan is een compacte, draagbare uitvoering praktischer dan een stationaire. Voor zwaar en continu gebruik is een gesmeerde compressor over het algemeen duurzamer dan een olievrij model. Olievrije compressoren zijn stiller en onderhoudsarmer, maar minder geschikt voor langdurige piekbelasting.

Twijfelt u?

Neem contact op met uw Breur-adviseur. Met het juiste vermogen, het juiste gewicht en het juiste geluidsniveau heeft u een compressor die jarenlang mee kan.









GENERATOREN

Een aggregaat levert stroom op locaties zonder netaansluiting. De juiste keuze hangt af van hoeveel vermogen u nodig heeft, wat u erop aansluit en hoe lang en hoe intensief u het gebruikt. Het belangrijkste getal is het vermogen in kilowatt (kW) of kilovoltampère (kVA). Te weinig vermogen en het aggregaat slaat af of loopt schade op; meer dan nodig is onnodig zwaar en duur in gebruik.



Licht gebruik: klein elektrisch gereedschap en verlichting

Voor een boormachine, verlichting of een enkele acculader is een compact aggregaat met een beperkt vermogen (tot circa 2 à 3 kW) ruim voldoende. Draagbare modellen zijn hier ideaal: licht, makkelijk te vervoeren en snel inzetbaar op wisselende locaties.



Gevoelige apparatuur: omvormers en elektronica

Sluit u gevoelige elektronica aan, zoals meetapparatuur, computers of laadapparatuur voor accu's? Dan is een zuivere sinusgolf belangrijk om storingen of schade te voorkomen. Kies in dat geval voor een aggregaat met omvormertechnologie (inverter), dat een stabiele en schone stroomvoorziening levert, ook bij wisselende belasting.



Zwaarder gebruik: groot gereedschap en meerdere aansluitingen

Compressors, betonmolens, pompen of meerdere apparaten tegelijk vragen aanzienlijk meer vermogen. Reken van tevoren op hoeveel watt al uw gereedschap samen vraagt — en houd rekening met de aanloopstroom, want elektromotoren trekken bij het opstarten vaak twee tot drie keer zoveel stroom als hun nominaal vermogen. Kies een aggregaat met voldoende marge, doorgaans vanaf 5 kW.



Langdurige of continue inzet

Moet het aggregaat uren of dagen achtereen draaien, bijvoorbeeld bij een groot project zonder stroom of als noodstroomvoorziening? Let dan op het brandstofverbruik, de tankinhoud en de onderhoudsintervallen. Een zwaarder model met een grotere tank draait langer door zonder bijvullen en is gebouwd voor intensiever gebruik.

Wat verder telt

Naast vermogen speelt geluid een rol, zeker in woonwijken of bij langdurig gebruik. Stille modellen zijn comfortabeler voor uzelf en de omgeving. Controleer ook of het aggregaat 230 V, 400 V of beide levert — niet alle modellen ondersteunen driefasige aansluitingen, terwijl sommige machines dat wel vereisen.

Waterstofaggregaten

Voor off-grid projectlocaties, bouwplaatsen en laadpleinen leveren wij waterstofgedreven aggregaten. Deze sets draaien op een door onze fabrikant zelf ontwikkelde waterstofmotor. De eerste waterstofsets draaien al in het veld sinds 2020 en zo hebben we inmiddels al veel ervaring opgedaan met deze oplossing voor duurzame stroomvoorziening. Met name geschikt op plekken waar onvoldoende netcapaciteit voorhanden is en Natura 2000-gebieden.



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



Afkort/verstek-zaagmachine



Droogzaagmachine



Diamantzaagmachine



Sleuvenzaagmachine



Steenzaagmachine



Bouwzaag



BOUWRADIO'S

Robuuste bouwradio's van topmerken als Milwaukee, Festool, Makita en meer, standaard uit voorraad leverbaar. Speciaal ontworpen om tegen een stootje te kunnen op de bouwplaats: stof- en spatwaterdicht, schokbestendig en vaak voorzien van een metalen of verstevigde behuizing.

Naast muziek en radio-ontvangst functioneren de meeste modellen ook als Bluetooth-speaker en powerbank om andere apparaten op te laden.





Haakseslijpers



Betonslijper



Slagschroevendraaier



Diamantboormachines



Klopboormachines



Boorhamer



Combihamer



Nagelapparaat



Sloophamer




Vlechtmachine



Breekhamer

DIAMANTBOORMACHINE



PREMIUM DIAMANTBOOR



Breur huismerk

- ✓ Geschikt voor boren in marmer, graniet, baksteen, etc.
- ✓ Zelfs wapening en kiezel vormen geen enkel probleem
- ✓ Hoge snijcapaciteit
- ✓ Snelle boortijden
- ✓ Lage kostprijs per boorgat
- ✓ Beschikbaar in 13 verschillende maten


Tot 100% meer prestaties
Tot 85% langere levensduur
Twee keer zo snel geladen
breur.nl
VOOR BOUW EN INDUSTRIE
when it really counts
metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
www.metabo.com

metabo

LiHDX 18V

Het LiHD X-platform van Metabo levert uitzonderlijk veel vermogen uit een 18V-accu. Dankzij de LiHD-celtechnologie (Lithium High Density) gaan de accu's langer mee onder zware belasting en zijn ze bestand tegen de omstandigheden op de bouwplaats: stof, vocht en schokken. Alle LiHD X-accu's zijn compatibel met het brede Metabo 18V-assortiment, waardoor u met één platform een compleet gereedschapspakket aandrijft. Efficiënt, duurzaam en gebouwd voor professioneel gebruik.

ALLROUND WERK



ZWAAR WERK



LiHDX accu-pack 18 V
624974000
4,0Ah







LiHDX accu-pack 18 V
624975000
8,0Ah












VOOR BOUW EN INDUSTRIE


makita







Het XGT 40V-platform van Makita is ontwikkeld voor professioneel gebruik in de buitenlucht en op de bouwplaats. Met een hogere spanning dan de gangbare 18V-systemen levert XGT het vermogen dat nodig is voor zwaar en langdurig werk. Alle accu's en laders binnen het XGT-platform zijn onderling uitwisselbaar, waardoor u met één accusysteem een volledig assortiment gereedschap aandrijft. Dat maakt XGT niet alleen krachtig, maar ook praktisch op locatie.

LICHT WERK



BL4020
191L29-0
2,0Ah



BL4025
191B36-3
2,5Ah

ALLROUND WERK



BL4040
191B26-6
4,0Ah



BL4040F
1910N6-8
4,0Ah



ZWAAR WERK



BL4050F
191L47-8
5,0Ah

INTENSIEF WERK



BL4080F
191X65-8
8,0Ah



BL4080H
1913S3-7
8,0Ah



Wat betekenen de aanduidingen?

BL **Battery Lithium-ion**

F **High Power-versie met tabless-cellen**
als u een lichte accu wilt met veel power.

H **High Capacity / High Output**
als de machine lang achter elkaar moet draaien.

MXFUEL™ GEREEDSCHAP

ÉÉN SYSTEEM, MEER DAN 30 OPLOSSINGEN

Het MILWAUKEE® MX FUEL™ accugereedschapssysteem revolutioneert de markt voor accu gereedschap. Het levert de prestaties, gebruiksduur en duurzaamheid die professionals nodig hebben, zonder de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en het gedoe van benzineonderhoud.



Hex sloophamer - 25 kg klasse 28 mm

Accu-aangedreven 28 mm Hex sloophamer met prestaties vergelijkbaar met pneumatische, benzine- en snoergebonden machines.



- ✓ Slagenergie: 64 joule
- ✓ Slagfrequentie: 1.300 slagen per minuut
- ✓ Trillingsniveau: 5,17 m/s² (HAVS), geschikt voor langdurig gebruik
- ✓ Breekt tot ca. 2 ton beton of maakt een sleuf van 12 m (20 cm diep, 30 cm breed) op één MXF XC406 accu
- ✓ Onderhoudsindicator waarschuwt elke 40 uur voor smering
- ✓ Zwevende, trillingsgedempte behuizing



Sloophamer trolley

Lichtgewicht sloophamertrolley met grote rubber wielen voor eenvoudig vervoer op oneffen terrein.



Rioolreinigingsmachine met POWERTREDZ™

's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine.



Draadsnijmachine 2″

Snijden, afbramen en draadsnijden met één machine. Schroefdraadcapaciteit van 1/8″ tot 2″.



350 mm diamant kernboormachine



150 mm diamant kernboormachine



doorslijpmachine trolley

Met één hand te bedienen dankzij in hoogte verstelbare zaaghendel.

350 mm doorslijpmachine Gen. 2

Accu-aangedreven doorslijpmachine voor het zagen van (gewapend) beton. Geschikt voor binnengebruik door emissievrije werking.



- ✓ 350 mm zaagblad, maximale zaagdiepte 125 mm
- ✓ Max. onbelast toerental: 5.370 rpm
- ✓ Vermogen vergelijkbaar met benzine-aangedreven machines
- ✓ Start binnen 3 seconden, zonder startkoord of brandstofmengsel
- ✓ Anti-kickback beveiliging bij terugslag
- ✓ RAPIDSTOP™ remfunctie: blad stopt in < 3 seconden
- ✓ Interne wateraansluiting voor nat zagen, compatibel met M18™ SWITCH TANK™ systeem
- ✓ Te gebruiken met MX FUEL™ trolley voor langere, nauwkeurige zaagsneden
- ✓ Geleverd met 350 mm diamantzaagblad (HUDD) en draagtas



vlindermachine
900 mm / 600 mm

Accu-aangedreven apparatuur heeft alle kracht van benzine-aangedreven apparatuur, maar dan zonder het lawaai, de uitlaatgassen of het complexe onderhoud.



ruggedragen betontrilnaald

Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats



compacte betontrilnaald

Compact en slank ontwerp voor meer mobiliteit, geschikt voor stationaire en mobiele toepassingen

Hogefrequentie-betontrilnaald

Geschikt voor middelgrote tot grote stortoppervlakken. Biedt prestaties vergelijkbaar met gesnoerde systemen, zonder kabels of externe stroomvoorziening.



- ✓ Verwerkt tot 55 m³ beton per MXF XC608 accu
- ✓ Directe activering zonder opstartvertraging
- ✓ Modulair ontwerp met afneembaar harnas
- ✓ Beschikbaar met slangen van 2, 5 en 10 meter
- ✓ Trilnaalden met 44 mm en 57 mm diameter
- ✓ Draadloze afstandsbediening met bereik tot 9 meter
- ✓ Slangen, koppen en systeemtoebehoren afzonderlijk verkrijgbaar
- ✓ Voorzien van ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging met cloudgebaseerd beheer en vergrendeling op afstand.



Betontrilspaan

De start met drukknop levert onmiddellijk vermogen, elimineert de repetitieve bewegingen van een trekstart en vermindert de stilstandtijd.



Trilplaat

Eerste omkeerbare trilplaat in deze gewichtsklasse. Hoge snelheid van 26 m/min zonder in te leveren op verdichtingskracht.



Stamper

Apparatuur op accu's heeft dezelfde kracht als benzineapparatuur, maar dan zonder uitlaatgassen of ingewikkeld onderhoud.

Compacte terreinverlichting

Mobiele, accu-aangedreven lamp voor taak- en gebiedsverlichting op bouwplaatsen en infralocaties.





- ✓ Lichtopbrengst: tot 15.000 lumen (AC en DC)
- ✓ Draaibare lampkop voor gerichte verlichting
- ✓ Gewicht: 17 kg (zonder accu), eenvoudig te verplaatsen over nat en oneven terrein
- ✓ Handmatige mast, uitschuifbaar tot 2,4 m, opzet in <10 seconden
- ✓ Twee steunpoten voor stabiel gebruik
- ✓ Compatibel met PACKOUT™ systeem voor transport en opslag
- ✓ IP56-classificatie
- ✓ AC-functionaliteit voor continu gebruik
- ✓ Voorzien van duurzame, slagvaste polycarbonaatlenzen en geïntegreerde ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging met cloudbeheer, vergrendeling op afstand en instelbare functionaliteit.

Torenlamp

Mobiele torenlamp voor taak- en terreinverlichting op bouwplaatsen en infralocaties.





- ✓ Lichtopbrengst: tot 27.000 lumen (AC) en 20.000 lumen (DC)
- ✓ Verstelbare lampkop voor gerichte verlichting
- ✓ Opzetbaar in ca. 10 seconden via gemotoriseerde mast
- ✓ Uitschuifbare mast tot 3,10 m, windbestendig tot 55 km/u
- ✓ Gewicht: 48 kg, voorzien van grote terreinwielen
- ✓ Slagvaste polycarbonaatlenzen
- ✓ Afgedichte accukast ter bescherming tegen weersinvloeden
- ✓ IP56 classificatie
- ✓ Voorzien van geïntegreerde MX FUEL™ lader voor het opladen van accu's in AC-modus.



Draagbare accu uitbr.

Vermindert het gewicht van het gereedschap met 45% door de accu aan de backpack te bevestigen



Supersnellader

Laadt de MX FUEL™ 12.0 Ah accu op in 65 minuten. Volledig compatibel met alle MX FUEL™ accu's



Snellader

Laadt de FORGE™ 8.0 Ah-accu op in minder dan 65 minuten. Volledig compatibel met alle MX FUEL™ accu's



FORGE™ accu

12.0 Ah / 8.0 Ah

Tot 2x langere looptijd dan de MX FUEL™XC406 accu



REDLITHIUM™ accu

6.0 Ah

Best presterende en hoogwaardige lithium-ion technologie



REDLITHIUM™ accu

3.0 Ah

Best presterende en hoogwaardige lithium-ion technologie


Stroomvoorziening

Accu-aangedreven stroomvoorziening voor gebruik op de bouwplaats, geschikt voor zowel zwaar elektrisch gereedschap als gevoelige elektronica.



- ✓ Piekvermogen: 3.600 W
- ✓ Continuvermogen: 1.800 W
- ✓ Geschikt voor o.a. 16A-gereedschap en elektronische apparaten
- ✓ Emissievrij en stil, geschikt voor binnengebruik
- ✓ Werkt op één of twee MX FUEL™ accu's
- ✓ Geïntegreerde lader voor het opladen van MX FUEL™ accu's in AC-modus
- ✓ Robuuste behuizing voor bouwplaatsomstandigheden
- ✓ Niet geschikt voor gebruik bij slechte weersomstandigheden




FESTOOL

FESTOOL

GEREEDSCHAP DAT ALS SYSTEEM WERKT

Festool is gebouwd rond één gedachte: alles op de locatie moet kloppen. Niet alleen het gereedschap zelf, maar ook de stofbeheersing, de opslag en het transport. De Systainer maakt dat alle Festool-apparatuur gestandaardiseerd opgeslagen, gestapeld en vervoerd wordt.

Waar Festool zich onderscheidt is de combinatie van **precisie** en **duurzaamheid**. Het gereedschap is ontworpen voor vakwerk dat kwaliteit vraagt: zagen, slijpen, frezen en schuren waarbij het resultaat telt. Gekoppeld aan de geïntegreerde stofafzuiging blijft de werkomgeving schoon en voldoet u eenvoudig aan de eisen voor stofarm werken.

Met de Festool All-Inclusive service wordt gereedschap bij defect gerepareerd of vervangen, zodat uitval op de locatie minimaal is.









BETON EN CEMENT



Mengmachines



Vlindermachines



Vlechtdraadmolen
Riemhouder incl. riem
voor vlechtdraad



Vlechtdraad
Geschikt voor
vlechtdraadmolen



Boutenschaar



Moniertang



Plooi-ijzer
Buigcapaciteit
opties 6mm t/m 25 mm



Betonstortkubel
opties 750l t/m 1500l



Betonmolen
opties 145l t/m 185l

Lievers trilnaalden

Het assortiment trilnaalden is bijzonder breed en biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor bijna alle constructies, zoals vloeren, funderingen, balken, wanden, pijlers, bruggen, wegen, tunnels en viaducten. Afhankelijk van de projecteisen en omstandigheden zijn er verschillende soorten trilnaalden die in diverse uitvoeringen kunnen worden geleverd.



Lievers handstoktrilnaalden



Speciaal ontworpen voor het verdichten van vloeren, balken, funderingen, lateien, wanden en kolommen.

LIEVERS HOLLAND

Trilnaalden

Een van de voordelen van de Lievers trilnaalden zijn de optimale prestaties onder alle omstandigheden. De trilnaalden zijn erg betrouwbaar en veilig en daarnaast geldt dat er veelzijdige toepassingsmogelijkheden zijn. Nog een groot voordeel van onze trilnaalden is de maximale slagkracht en de perfecte verdichting. Waar u de trilnaalden ook voor wilt gebruiken: voor bijna alle constructies is het mogelijk. Daarom hebben we een groot aanbod trilnaalden. Dat wil zeggen dat we de keuze bieden uit diverse typen in diverse uitvoeringen, zodat er altijd een Lievers trilnaald verkrijgbaar is die geschikt is voor uw constructie.

- ✓ Optimale prestaties onder alle omstandigheden
- ✓ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- ✓ Maximale slagkracht en een perfecte verdichting
- ✓ Technologie naar keuze: diverse typen in diverse uitvoeringen
- ✓ Lage onderhoudskosten
- ✓ Gebruiksvriendelijk ontwerp



Frequentie omvormer HFO

Omvormers geschikt voor continu gebruik, voorzien van het 'syntec' magneetsysteem, motorbeveiligingsschakelaar en CEE steker. De standaard uitvoering is voorzien van draaghendel (0,7/1,2 kVA) of draagframe.



Verkrijgbaar in 230 V

- 0,7 kVA.
- 1,2 kVA.
- 1,8 kVA.
- 2,5 kVA.
- 4,0 kVA.
- 6,0 kVA.

Verkrijgbaar in 400 V

- 1,2 kVA.
- 1,8 kVA.
- 2,5 kVA.
- 3,0 kVA.



Onderstel omvormer HFO

Verrijdbaar onderstel voor HFO omvormer.

Verkrijgbaar in verschillende varianten

- Frame gegalvaniseerd met groot wiel.
- Frame gespoten met 2 kleine wielen.
- Frame gegalvaniseerd met 2 grote wielen, 2 kabeltrommels en 2 sleepringen.

K-150 Afwerkspanen

Een uitstekend manoeuvreerbare, superlichte afwerkspaan voor het nivelleren van betonvloeren.



- ✓ Met 9.500 tot 12.000 trillingen per minuut gegarandeerd een snelle en moeiteloze vloerafwerking.
- ✓ De in hoogte verstelbare stuurhendel is direct gekoppeld aan het profiel.
- ✓ Het lage gewicht, in combinatie met de afgeronde en opstaande hoeken van het profiel, voorkomt de zogenaamde aanzetranden op de betonvloer.
- ✓ De K-150 elektrische machines met een 230V voeding kunnen worden voorzien van een elektronische toerenregelaar waarmee het aantal trillingen aangepast kan worden aan de betonsamenstelling (Type K-150 ER).



HAL-200 Afwerkspanen

Voor het nivelleren van betonvloeren zonder geleiderrails met maximale efficiëntie.

- ✓ Door de drie bijgeleverde (verleng)stokken te koppelen kan een bereik van 4,5 meter worden gerealiseerd.
- ✓ De HAL 200 afwerkspaan heeft een torsievrije aluminium afreispaan voorzien van een bolvormige onderkant met watergoot.
- ✓ Met behulp van de werkhoek verstelling kan de afwerkspaan voor- en achteruit over de betonvloer worden bewogen.
- ✓ De HAL 200 E elektrische machines met een 230V voeding kunnen worden voorzien van een elektronische toerenregelaar waarmee het aantal trillingen aangepast kan worden aan de betonsamenstelling

BETONTRILBALK

- ✓ Verkrijgbaar in verschillende balklengtes.
- ✓ Ingebouwd spansysteem voor optimale vlakheid.
- ✓ Verdichtingscapaciteit tot 200 mm diepte bij 3.000 toeren per minuut.
- ✓ Speciale profielen van slijtvast aluminium.
- ✓ Snelwisselsysteem voor overzetten van de trilunit op andere balklengten.



Duoscreed aandrijfunit

Ten behoeve van afwerkspaan/trilbalk om af te werken en te verdichten. Uniek tweezijdig te gebruiken profiel kan worden toegepast als afwerkspaan zonder geleiders of als trilbalk compleet met 4-takt Honda GX-35 benzinemotor, 1,2 kW (1,6 hp).

Betonverdeler

Texas Placer.

Afwerkspaanprofiel

Aluminium profiel, werkbreedte 183 cm.



ELEKTRA



Kabelhaspels

Van compacte kunststof haspels tot stevige metalen uitvoeringen met stalen buisframe. Verkrijgbaar met of zonder spatwaterdicht klepdeksel (IP44), diverse haspellengtes (10 tot 50 m) en meerdere contactdozen per haspel. Altijd voorzien van thermische beveiliging tegen oververhitting en neopreen H07 RN-F kabel voor gebruik op de bouwplaats.



Verlengkabels

Robuuste verlengkabels in neopreen (H07 RN-F), bestand tegen weer en zwaar gebruik. Leverbaar in 230 V- en 400 V uitvoering, met schuko- of CEE-koppeling, in lengtes van 5 tot 50 m en diverse aderdiktes (1,5 tot 16 mm²) afgestemd op de benodigde stroomsterkte.



Verdeeldoos / verdeelkast

Voor tijdelijke stroomverdeling op locatie: van lichte kunststof verdeeldozen met beschermingscontact tot stevige verdeelkasten met meerdere CEE- en schuko-uitgangen. Ook verkrijgbaar als steigerverdeler voor gebruik op hoogte.



Stekkers

CEE-stekkers en -contrastekkers volgens de geldende norm, met kleurcodering per voltage (blauw = 230 V, rood = 400 V) en ampèrages van 16 A tot 63 A. Ook verkrijgbaar in extra stevige rubberen uitvoering voor zware buitentoepassingen.



Steigerverdeler doorlus

Doorlusverdeler speciaal ontworpen voor montage op de steigerbuis, inclusief steigerpijpklemmen. Standaard 32 A/5x400 V, ook leverbaar met andere indeling of als 63 A-uitvoering.



Meterkast

Kunststof meterkasten conform het convenant van netbeheerders Nederland, standaard met hijsoog, geschikt voor tijdelijke aansluitingen tot 80 A. Uitbreidbaar met grondkabelaansluiting of aangepaste indeling.

Geen twijfel mogelijk -
Wij helpen u verder

Omdat wij zoveel opties hebben, kan het aanbod soms overweldigend zijn. Daarom staan onze experts 6 dagen in de week klaar om u te ondersteunen. **010 - 2 888 444**



Veiligheidstransformator

Transformeert 230 V naar veilige 42 V, speciaal voor gebruik in vochtige en besloten ruimtes zoals kruipruimtes. Voorzien van KEMA-goedgekeurde transformator, thermische beveiliging en meerdere 42 V-aansluitingen (eventueel in combinatie met een 230 V-uitgang).

VERLICHTING

Goed werk begint met goed zicht. Of u nu binnen afwerkt, buiten bouwt of in het donker doorwerkt, de juiste verlichting maakt het verschil. Van compacte handlampen en accu floodlights tot krachtige 360° bouwlampen en werklampen op statief: voor iedere klus is er een passende oplossing. Let bij uw keuze op factoren zoals lichtopbrengst, voeding, bereik en gebruiksomgeving, zodat u altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht op de juiste plek. Wilt u weten welke lamp het beste bij uw project past? Onze zeer ervaren medewerkers helpen u graag verder. 010 - 2 888 444

WERKLAMPEN



LED bouwlampen



LED bouwlampen
Vandalismebestendig



LED bouwlampen
accu



Breedstralers



Floodlights



Floodlights
accu



Bouwlampen 360°



Bouwlampen 360°
accu




Schijnwerpers



Lichtkolommen

Adapters voor Kelfort lampen

Adapters geschikt voor accu Kelfort bouwlampen zonder adapter. Adapters van: Bosch, DeWalt, Milwaukee, Festool, HiKOKI, Makita, Metabo



BOUWLAMPEN OP STATIEF

Kelfort

Prijs/kwaliteit topper!

Work light Tripod

Lichtsterkte: tot 5000 lumen
Spanning: 220-240 V
Hoogte: 680 mm
Werktijd: tot 5 uur
Hybride functie (snoerloos en met snoer) voor optimale flexibiliteit en onbeperkte looptijd



STREAMLIGHT

Portable Scene Light 12V/230V

Lichtsterkte: tot 10.000 lumen
Hoogte: 183 cm
Werktijd: tot 12 uur
Opvouwbaar tot 57,2 cm
Gewicht: 11,9 kg zwaar genoeg voor stabilisatie, licht genoeg om makkelijk mee te dragen.



HiKOKI

Accu-lamp UB18DGW4Z

Lichtsterkte: tot 4.000 lumen
Spanning: 18 V
Hoogte: tot 215 cm
Werktijd: tot 17 uur (accu van 8.0 Ah)
Hybride functie (snoerloos en met snoer) voor optimale flexibiliteit en onbeperkte looptijd



Milwaukee

M18™ high output staande lamp

Lichtsterkte: tot 6.000 lumen
Spanning: 18 V
Hoogte: tot 220 cm
Werktijd: tot 10 uur (accu van 8.0 Ah)
Hybride functie (snoerloos en met snoer) voor optimale flexibiliteit en onbeperkte looptijd



Milwaukee

Premium keuze!

MX FUEL™ torenlamp

Lichtsterkte AC: tot 27.000 lumen
Lichtsterkte DC: tot 20.000 lumen
Spanning: 240 V
Hoogte: tot 310 cm
Werktijd AC-modus: onbeperkt
Werktijd MXF XC406: tot 10 uur
ONE-KEY™ tool tracking & security - gratis cloudgebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform.

MX FUEL™ systeem biedt een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op accu's met benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud.

Kan worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden en is voorzien van duurzame polycarbonaat lenzen met een superieure stootvastheid.



Lichtslangen

Knip de slang makkelijk op maat en verleng deze tot wel 100 meter.



Lengte: 50 m
Lichtsterkte: 800 lumen
Groen licht is goed zichtbaar en vriendelijk voor natuur en omgeving
Duurzame en efficiënte verlichtingsoplossing
Ideaal voor bouwplaatsen en buitengebruik



50 m
800 lumen



25 m
900 lumen



25 m
800 lumen



Diverse toebehoren lichtslang


HOOFD-, ZAK- EN WERKLAMPEN



Hoofdlampen
- oplaadbaar

De oplaadbare Kelfort hoofdlamp is voorzien van een krachtige 5 Watt CREE-LED lichtbron en additionele COB-LED's van 4 Watt. De lichtbronnen zijn individueel te schakelen of te gebruiken in één totale lichtstraal. Met de wave sensorfunctie kan de hoofdlamp, met één handgebaar, aan of uit worden gezet.

Afstand: tot 51 m
Werktijd: tot 8 uur



Streamlight zaklamp Strion DS LED HPL 12V
- oplaadbaar

Een compacte, krachtige en professionele zaklamp. LED HPL heeft een multifunctionele en duurzame drukknopschakelaar maar ook een multifunctionele tactische schakelaar aan de onderzijde.

Lichtsterkte: tot 700 lumen
Lichtintensiteit: 12.000 candela

Te combineren met



Tactisch verkeerskegel

Afstand: tot 420 meter
Werktijd: tot maximaal 24 uur



Maglite LED ML150LR(X) - oplaadbaar

Lichtsterkte: 1.082 lumen
Lichtintensiteit: 52.555 candela
Afstand: tot 458 m
Werktijd: tot 79 uur



NexTorch Zaklampen

C1: tot 140 lumen -1x AA
C2: tot 250 lumen - 2x AA
C3: tot 380 lumen - 3x AA
C4: tot 700 lumen - 2x AAA
P80: tot 1.300 lumen - oplaadbaar



Kelfort Zaklampen

1524210: tot 800 lumen - oplaadbaar
1524350: tot 1.500 lumen - oplaadbaar
1524351: tot 3.100 lumen - oplaadbaar



Hand-/werklamp

Biedt meer felheid (meer lumen) dan een kleine inspectielamp en kan vaak los neergezet of opgehangen worden.



Inspectielampen

Bedoeld voor nauwkeurig kijkwerk in kleine gaten, motoren of op krappe plekken waar u slecht kunt kijken.



LED-staaflamp

Handig in een garage of werkplaats om een hele hoek te verlichten. Heeft vaak een haak om op te hangen.

BESCHERMENDE WERKKLEDING





Werkkleding

Onze collectie bestaat uit hoogwaardige werkbroeken, jassen, softshells, sweaters en overige werkkleding voor uiteenlopende werkzaamheden. Dankzij onze eigen grafische afdeling kunnen wij de kleding volledig personaliseren met onder andere borduren, bedrukken, transfers en microdesign® reflectie. Daarnaast kunnen wij kleding waar nodig op maat vermaken, zodat deze perfect aansluit op de werkzaamheden én de drager.





Hoge zichtbaarheid - RWS-kleding

Onze high visibility werkkleding voldoet aan EN ISO 20471 en is verkrijgbaar in diverse zichtbaarheidsklassen en uitvoeringen. Dankzij hoogwaardige fluorescerende materialen en duurzame reflectie bent u verzekerd van optimale zichtbaarheid onder alle werkomstandigheden.



LOGO OP UW BEDRIJFSKLEDING

In ons filiaal in Gouda kunnen wij het logo van uw bedrijf op uw bedrijfskleding bedrukken of borduren. Omdat we alles in-house doen kunnen we zeer snel schakelen en bent u verzekerd dat u en uw personeel er top bij lopen in kleding in uw huisstijl met uw logo.

SIOEN · TRICORP WORKWEAR · DASSY FITS THE JOB · Snickers WORKWEAR · BLÅKLÄDER WORKWEAR · FRISTADS · HEROCK WEAR IT - WORK IT · HH workwear





Regen en kou

Onze regen- en koudewerkkleding is verkrijgbaar conform onder andere EN 343 (bescherming tegen regen) en EN 342 (bescherming tegen kou). Van lichtgewicht regenkleding tot volledig geïsoleerde winterkleding: Breur biedt voor iedere werkomgeving een passende oplossing.





Multinormkleding

Multinormkleding combineert meerdere beschermingsnormen in één kledingstuk en is ontwikkeld voor werkzaamheden waarbij maximale veiligheid vereist is. De kleding biedt bescherming tegen vlammen en hitte (vlamvertragend), statische elektriciteit (antistatisch), elektrische vlambogen, laswerk en chemische stoffen. Daarnaast is de kleding leverbaar in hoge zichtbaarheidsuitvoeringen conform EN ISO 20471, zodat ook onder uitdagende omstandigheden veilig gewerkt kan worden.



PAS-SESSIES

Passen kan op verschillende manieren: bezoek een van onze showrooms, of wij komen naar u toe met de Breur Pasbus of met de Tricorp Expendable.

HAVEP · SANTINO CASUAL WORKWEAR · carhartt · HYDROWEAR PROTECTIVE CLOTHING · PORTWEST PEAK PROTECTION · MASCOT® WORKWEAR · FHB®

VEILIGHEIDSSCHOENEN

Veiligheidsschoenen zijn meer dan alleen werkschoenen met een veiligheidsneus. Wij leveren een compleet assortiment van veiligheidsschoenen conform EN-ISO 20345:2022 afgestemd op alle verschillende risico's binnen de infra.

S1P - Licht en binnenwerk

- ✓ Voor droge werkomgevingen
- ✓ Veiligheidsneus (200 J)
- ✓ PS - Perforatiebestendige tussenzool
- ✓ Slipweerstand (SR)
- ✓ Antistatisch (A)
- ✓ Energieabsorberende hak (E)

Ideaal voor:
Magazijn, logistiek, assemblage en lichte industrie





S3 - De infra-standaard

- Waterafstotend bovenwerk (WPA) ✓
- Veiligheidsneus (200 J) ✓
- PS-Perforatiebestendige tussenzool ✓
- Slipweerstand (SR) ✓
- Antistatisch (A) ✓
- Energieabsorberende hak (E) ✓

Ideaal voor:
Bouw, Infra, Installatietechniek en dagelijks buitenwerk

S7S - Maximale bescherming

- ✓ Volledig waterdicht (WR)
- ✓ Veiligheidsneus (200 J)
- ✓ PS-Perforatiebestendige tussenzool
- ✓ Slipweerstand (SR)
- ✓ Antistatisch (A)
- ✓ Energieabsorberende hak (E)

Ideaal voor:
Natte, modderige en zware werkomstandigheden



jalas® Reebok MAGNUM SKECHERS PUMA Jallatte
BLACKSTONE SOLID GEAR HAIX FRISTADS DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR diadora
HH workwear RED BRICK EMMA Grisport A WORLD TO DISCOVER STEEL BLUE Timberland PRO atlas the shoe company




WR	VOLLEDIG WATERDICHT
WPA	WATERAFSTOTEND BOVENWERK
PS	NIET-METALEN PERFORATIEBESTENDIGE TUSSENZOOL (3 MM TESTSPIJKER)
SR	SLIPWEERSTAND
A	ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
E	ENERGIEABSORBERENDE HAK


VOET-SCANNER

Voorkom serieuze klachten



KOM LANGS **BREUR GOUDA**





HANDSCHOENEN





Algemene werkhandschoenen

Voor licht, dagelijks werk zonder specifiek risico. Flexibel, comfortabel en ademend, vaak met een grip-coating op handpalm en vingers voor beter houvast bij montage- en transportwerkzaamheden.




Handschoenen met impactbescherming

Bescherming tegen kneuzing en klemletsel aan rug en knokkels, met geïntegreerde TPR- of rubberen kapjes. Geschikt voor werk waarbij handen risico lopen tussen zware materialen, gereedschap of machines.




Snijbestendige handschoenen

Specifiek ontwikkeld voor werk met scherpe materialen zoals glas, plaatwerk en bekabeling. Ingedeeld in snijklassen (EN 388) van licht tot zeer hoog snijbestendig, vaak met vezels als HPPE of staaldraad verwerkt in het weefsel.




Lashandschoenen

Bescherming tegen hitte, vonken en spatten tijdens laswerkzaamheden (EN 407 / EN 12477). Vaak uitgevoerd in leer met verlengde manchet voor bescherming van de onderarm.




Chemicaliënbestendige handschoenen

Beschermen tegen contact met chemische stoffen en vloeistoffen volgens EN 374. Keuze in materiaal (nitril, neopreen, PVC) afhankelijk van de stof waarmee gewerkt wordt.




Koudwerende handschoenen

Isolerend gevoerd voor werk in koude of vrieshuiscondities (EN 511). Combineert warmte-isolatie met voldoende tastgevoel en grip om precisiewerk mogelijk te houden.




Elektrisch isolerende handschoenen

Speciaal getest en gecertificeerd voor werk aan of nabij spanning (EN 60903). Verkrijgbaar in verschillende klassen afhankelijk van het te isoleren voltage.



Antitrillings-handschoenen

Dempen trillingen van hand-arm-gereedschap zoals boor- en breekhamers, ter bescherming tegen het hand-arm-vibratiesyndroom (EN ISO 10819). Gel- of schuimpolstering in de handpalm zonder verlies van grip en gevoel.




Oilgrip handschoenen

Handschoen met uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Waterdichte, snijbestendige handschoen, niveau C

WAT IS UW HANDSCHOEN **MAAT?**



14	12	10	8	6	4
5XL	3XL	XL	M	XS	3XS
Omtrek >329 Lengte >215	Omtrek 304 Lengte >215	Omtrek 254 Lengte 204	Omtrek 203 Lengte 182	Omtrek 152 Lengte 160	Omtrek 101 Lengte <160

15	13	11	9	7	5
6XL	4XL	XXL	L	S	2XS
Omtrek >329 Lengte >215	Omtrek 329 Lengte >215	Omtrek 279 Lengte 215	Omtrek 229 Lengte 192	Omtrek 178 Lengte 171	Omtrek 127 Lengte <160

TEGERA®

DUURZAMERE HANDSCHOENEN

Tegera behoort wereldwijd tot de absolute koplopers op het gebied van veiligheidshandschoenen. Net als Breur staat duurzaamheid hoog op de agenda. Door continu te investeren in innovatieve materialen, een verantwoorde productie en een langere levensduur van producten, dragen we samen bij aan een veiligere én duurzamere werkomgeving.

Ontdek duurzame oplossingen zoals:

- ✓ TEGERA-handschoenen gemaakt van gerecycled polyester
- ✓ TEGERA-handschoenen met biocirculaire Dyneema®-vezel
- ✓ Verantwoorde productie

Voor meer duurzame oplossingen neem gerust contact met ons op. Onze ervaren specialisten helpen u graag verder.

0182 - 574 400



KNIEBESCHERMING

Regelmatig knielen is een van de meest voorkomende oorzaken van knieklachten in de bouw en infra. Kniebeschermers worden getest volgens EN 14404 op schokabsorptie, krachtverdeling en penetratieweerstand. Breur levert kniebescherming in drie hoofdvormen, passend bij de duur en zwaarte van het werk.

KNIESTUKKEN
(VOOR WERKBROEK MET KNIEZAK)

Schuiven in de kniezak van geschikte werkbroeken. Alleen gecombineerd met een gecertificeerde broek is de EN 14404-bescherming gegarandeerd. Verkrijgbaar in oplopende comfortniveaus:

- ✓ Polyethyleen — lichtgewicht, budgetvriendelijk, voor regelmatig maar niet continu knielwerk.
- ✓ Gel — extra schokabsorptie en drukverdeling, prettiger bij langdurig knielen.
- ✓ D30 — traagvloeiend materiaal dat verhardt bij impact, extreem schokabsorberend én slijtvast. Voor zwaar en langdurig knielwerk zoals bestrating of rioolaanleg.





KNIEBESCHERMERS MET BANDEN

Zelfstandig te bevestigen met riemen, onafhankelijk van de broek. Ideaal wanneer niet elke broek een kniezak heeft, of bij wisselend gebruik door meerdere medewerkers. Het harmonicamodel (horizontaal profiel) buigt mee met de knie voor meer bewegingsvrijheid; gel-varianten (zoals de Irwin I-Gel) bieden meer schokdemping en een antislip kap tegen wegglijden.

KNIEBESCHERMINGSSYSTEMEN

Verdeelt het gewicht niet alleen over de knie maar ook over het onderbeen, waardoor de kniebelasting sterk afneemt. Gecertificeerd volgens EN 14404 klasse 1. Duurdere aanschaf, maar meest comfortabele optie bij dagelijks en langdurig knielwerk. Denk aan tegel-, bestratings- of leidingwerk.



VEILIGHEIDSHELMEN

Een veiligheidshelm is meer dan hoofdbescherming alleen. Materiaal, normering en de juiste accessoires bepalen samen of een helm écht past bij uw werk, op de grond of op hoogte. Breur levert een compleet assortiment, van 3M en Kelfort tot Kask.

LEVENSDUUR VAN UW HELM

De levensduur van een veiligheidshelm hangt af van het materiaal en is gebonden aan de productiedatum, altijd terug te vinden in de helm. Helmen van ABS gaan doorgaans 5 jaar mee bij normaal gebruik; Kask hanteert voor bepaalde modellen een levensduur tot 10 jaar (opslag + gebruik). Vervang uw helm altijd bij een val, zichtbare schade, of wanneer de UV-indicator dit aangeeft.



De levensduur van de 3M Peltor helm is 5 jaar vanaf de productiedatum. De productiedatum op de Peltor helm is af te lezen aan de onderzijde van de helm. Op onderstaande afbeelding is een voorbeeld gegeven. Op de afbeelding is de productiemaand februari (2) en het productiejaar 2016 (16).



De 3M G3000-serie is uitgerust met een unieke UV-indicator: de rode stip kleurt langzaam wit onder invloed van UV-straling. Is de stip helemaal wit? Dan is de helm te veel blootgesteld aan UV en moet deze vervangen worden, ook als er verder geen zichtbare schade is.

Bewaar uw helm droog, donker en koel, en leg de helm nooit op het dashboard of de hoedenplank.

NORMERING: WELKE HELM VOOR WELK WERK



EN 397 — de reguliere bouwhelm

Voor grondgebonden werk: bescherming tegen vallende voorwerpen van bovenaf. Optioneel uit te breiden met LD (zijdelingse impact), MM (gesmolten metaal), -20°C/-30°C (koudebestendig) of 440V AC (elektrische isolatie).



EN 12492 — voor werk op hoogte

Oorspronkelijk uit de bergsport, nu gangbaar bij mastenbouw, windenergie en gevelwerk. De kinband is hier verplicht en houdt de helm stevig op zijn plek (weerstand >50 kg t.o.v. <25 kg bij EN 397), met bescherming tegen impact van voren, achteren én opzij, niet alleen van bovenaf.

De Kask Superplasma AQ en Zenith X **combineren beide normen in één helm**. Ideaal wanneer medewerkers afwisselend grondwerk en hoogtewerk doen zonder van helm te hoeven wisselen.

TOEBEHOREN:

Met de juiste accessoires is één helm het hele jaar en voor meerdere klussen inzetbaar:

Koelkussen — verdampingskoeling tegen de binnenkant van de helm, houdt het hoofd koel bij warm buitenwerk.
Zonneklep — eenvoudig te bevestigen aan de helm, voorkomt verblinding bij fel zonlicht.
Zweetband — vervangbaar, voor comfort en hygiëne bij intensief gebruik.
Helmmuts — geïsoleerde onderlaag voor gebruik bij koud winterwerk.
Vizier/gelaatsscherm — transparante scherm, gemaakt van polycarbonaat en voorzien van een antikras- en antidampcoating
Gehoorkap — P3E/ P3EA. Demping tot 34 dB.
Badgehouder — universele badgehouder voor helm uit polycarbonaat met klittenbandbevestiging.

VALBEVEILIGING



Harnassen



Vaste meelooplijnklem



Veiligheidslijn



Positioneringslijnen



Valstopapparaat



Vanglijn



Edge-opslagbox



Antitraumastrap



Bevestigingssling



Ook PBM's kunnen wij personaliseren



KEUREN VALBEVEILIGING

Bij ons bent u niet alleen aan het juiste adres voor de aanschaf van al uw valbeveiligingssystemen, maar ook voor de periodieke keuringen. Onze specialisten staan klaar om deze belangrijke service voor u te verzorgen.

KEURING OP LOCATIE EN CERTIFICERING

Indien gewenst, komen wij bij u op locatie om de valbeveiliging te keuren. Na afloop van de keuring ontvangt u een certificaat als bewijs dat uw apparatuur aan de geldende eisen voldoet. Dit certificaat is een belangrijk bewijs van de veiligheid en naleving van de regelgeving.

JAARLIJKSE KEURINGSHERINNERING

Om ervoor te zorgen dat uw valbeveiliging altijd up-to-date is, ontvangt u van ons jaarlijks een keuringsherinnering. Zo weet u zeker dat uw valbeveiliging tijdig wordt gekeurd, waardoor de veiligheid van u en uw medewerkers continu gewaarborgd is.

Bij Breur zorgen we ervoor dat uw valbeveiliging niet alleen voldoet aan de hoogste standaarden, maar ook dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de jaarlijkse keuringen. Uw veiligheid is onze prioriteit.



VEILIGHEIDSBRILLEN



LASBRILLEN

GESCHIKT VOOR:

- ✓ Laswerkzaamheden
- ✓ Metaalbewerking
- ✓ Slijpwerk met veel vonken

VOORDELEN:

- ✓ Beschermt tegen fel licht
- ✓ Beschermt tegen vonken
- ✓ Vermindert verblinding



STOFBRILLEN

GESCHIKT VOOR:

- ✓ Schuren
- ✓ Slijpen
- ✓ Werken in stoffige ruimtes
- ✓ Isolatiewerk

VOORDELEN:

- ✓ Sluit goed aan op het gezicht
- ✓ Beschermt tegen stof en fijne deeltjes
- ✓ Minder kans op irritatie
- ✓ Extra bescherming rondom de ogen



BESCHERMBRILLEN

Optioneel met UV-bescherming

GESCHIKT VOOR:

- ✓ Algemene werkzaamheden
- ✓ Montagewerk
- ✓ Werkplaatsen
- ✓ Boren
- ✓ Slijpen

VOORDELEN:

- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Comfortabel voor dagelijks gebruik
- ✓ Goede bescherming tegen rondvliegende deeltjes



BEZOEKERSBRILLEN

GESCHIKT VOOR:

- ✓ Tijdelijk gebruik op de bouwplaats
- ✓ Rondleidingen
- ✓ Kan over een gewone bril worden gedragen

VOORDELEN:

- ✓ Hygiënisch
- ✓ Comfortabele pasvorm
- ✓ Ideaal voor incidenteel gebruik



BRILLEN OP STERKTE

Voor vele brildragers is het lastig om de juiste veiligheidsbril te vinden. Of het nu gaat om een veiligheidsbril op sterkte, of het aanmeten van een beeldschermbril, dit is voor ons geen probleem. Omdat wij begrijpen dat u een drukke agenda heeft, komen we graag bij u op locatie voor een oogmeting.

GEHOORBESCHERMING

Bij Breur vindt u een uitgebreid assortiment gehoorbescherming voor het beschermen van uw gehoor in diverse omgevingen waar geluidsoverlast een risico vormt. Of u nu werkzaam bent in de bouw, industrie, evenementen, of andere sectoren waar harde geluiden voorkomen, wij bieden betrouwbare oplossingen voor het veiligstellen van uw gehoor. Ons assortiment omvat onder andere oorkappen, oorpluggen, oorkappen met toebehoren, oorplugdispensers en op maat gemaakte otoplastieken voor optimale bescherming en comfort. Dankzij onze ruime voorraad, kwalitatieve producten en deskundig advies helpen wij u snel aan de juiste gehoorbescherming die aansluit bij uw specifieke behoeften en werkomstandigheden.





GEHOORKAPPEN
voor hoge geluidsniveaus

- ✓ Tot 34 dB SNR geluidsreductie
- ✓ Verstelbare hoofdband met comfortabele oorkussens
- ✓ We werken alleen met betrouwbare merken
- ✓ Opties mogelijk om op een bouwhelm te monteren

OORDOPPEN & DISPENSERS
voor snelle en langdurige bescherming

- ✓ Tot 37 dB SNR geluidsreductie
- ✓ PU-schuimuitvoering in display verpakking
- ✓ Eenmalig gebruik



OTOPLASTIEKEN

Dé specialist op het gebied van op maat gemaakte gehoorbescherming. Laat u adviseren over de mogelijkheden van otoplastieken. Ook is het mogelijk om otoplastieken direct aan te laten meten. Dit kan bij ons of op uw gewenste locatie.

ADEMBESCHERMING

Adembescherming is meer dan een simpel mondkapje. Afhankelijk van het risico, stof, gas/damp, of een combinatie, en de blootstellingsduur kiest u het juiste type: van een wegwerp stofmasker tot een volledig aanblaassysteem. Breur levert een compleet assortiment, afgestemd op de norm die bij uw werkzaamheden hoort.





Halfgelaatsmaskers

Herbruikbaar masker met verwisselbare filters, geschikt voor zowel stof als gas/damp, afhankelijk van het gekozen filter (zie hieronder). Voordeliger in gebruik bij dagelijkse inzet dan wegwerp stofmaskers.





Volgelaatsmaskers

Voor hogere concentraties of wanneer ook de ogen beschermd moeten worden tegen gas, damp of spatten. Werkt met dezelfde filters als het halfgelaatsmasker, maar biedt volledige gezichtsafdichting.



Gelaatmaskerfilters

Voor half- en volgelaatsmaskers zijn twee filtertypes te combineren:

Stoffilters (P1/P2/P3) — zelfde indeling als FFP, maar met hogere NPF door de betere afdichting van het masker.

Gasfilters — herkenbaar aan letter- en kleurcode, elk gericht op een specifiek type gas:

CODE:	KLEUR:	BESCHERMT TEGEN:
A	Bruin	Organische dampen (oplosmiddelen)
B	Grijs	Anorganische gassen
E	Geel	Zuurgassen (o.a. zwaveldioxide)
K	Groen	Ammoniak

Filters zijn ook leverbaar als combinatiefilter (bijv. A2B2E2K2), en gas- en stoffilter kunnen samen worden gebruikt tegen meerdere risico's tegelijk.



Stofmaskers

Voor kortdurend of licht werk waarbij stofdeeltjes vrijkomen. Ingedeeld in drie klassen (FFP1/2/3) op basis van filtercapaciteit:

KLASSE:	NPF:	BESCHERMT TEGEN:
FFP2	10x grenswaarde	Schadelijk fijnstof (metaal-, kunststofdeeltjes)
FFP3	30x grenswaarde	Giftig ultrafijnstof (kwarts, hardhout, sporen, virussen, bacteriën)



Aanblaassystemen

Voor langdurig of zwaar stofintensief werk zoals sloopwerk, sanering of langdurig slijp- en hakwerk, biedt een los stof- of halfgelaatsmasker vaak onvoldoende comfort. Een aanblaassysteem blaast continu gefilterde lucht in het masker, zodat er weinig ademweerstand ontstaat en het masker urenlang draagbaar blijft zonder vermoeiing. Beschikbaar als draagbaar systeem (op accu) voor mobiel gebruik op locatie, of stationair aangesloten op het persluchtnet.

SIGNING & BEWEGWIJZERING




WIST U DAT: WIJ OOK DE VOLLEDIGE SIGNING EN BEWEGWIJZERING KUNNEN REGELEN VOOR UW BEDRIJF EN PROJECT?

Wilt u nog meer weten en de folder aanvragen?

Stuur een e-mail naar ✉ **marketing@breur.nl** of benader uw eigen contactpersoon.



BELETTERING



BEDRIJFSSTICKERS




NOODVERLICHTING



BEWEGWIJZERING BINNEN



BEWEGWIJZERING BUITEN



BELIJNING

BHV / EHBO



OOGDOUCHE
Sodium Chloride 500 ml
Ook beschikbaar - oogspoelstation



PLEISTERDISPENSER
Deze pleisterdispenser is reeds gevuld met 1 x 40 textiel pleisters en 1 x 45 plastic pleisters.



DIV. VERBAND-KOFFERS
Deze voldoen aan de wettelijke voorschriften: B-trommel (standaard Arbo-eis), A-trommel (verplicht bij krachtwerktuigen) en gevuld volgens de meest recente BHV-richtlijn van Het Oranje Kruis.



BEADEMINGSDOEKJE
Voor mond-op-mondbeademing zonder infectiegevaar. Hygiënisch, 1 stuk



WONDVERBAND
U gebruikt het in de zorg en bij EHBO om wonden af te dekken of steun te geven aan spieren en gewrichten



VERBANDSCHAAR
De luxe RVS 14 cm



REDDINGSLIJN MET WERPRING
8 mm polyethyleen gevlochten lijn van 30 m met 185x130 mm en 290 gr zachte stevige kunststof werpring. Kleur oranje.



REDDINGSBOEI
2,5 kg, omtrek 75 cm met retrotape. Kleur oranje.



REDDINGSVEST
automatisch reddingsvest met een comfortabele pasvorm en een drijfvermogen van 150N.



REDDINGSDEKEN
alum. folie 160x210 cm



BLUSDEKENS
120x180 cm



POEDERBLUSSERS
Inhoud 6 kg

KEUREN EN INSPECTEREN

Naast het keuren en onderhouden van gereedschap, **inspecteren** wij ook **verbandtrommels** en **kalibreren** wij **AED**'s!





BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

010 - 2 888 444 info@breur.nl



BOUWVASTE SAMENWERKING

VERANKERING & TECHNIEK



ALLES OVER (CHEMISCH) VERANKEREN

Wilt u nog meer informatie over alle soorten verankering die wij kunnen aanbieden? Vraag ons naar de brochure "Bouwvaste Samenwerking – Verankering & Techniek ". Hierin vindt u alle mogelijkheden die we kunnen aanbieden.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar ✉ **marketing@breur.nl** of benader uw eigen contactpersoon.

DIVERSEN



BUNDELBANDJES
Verkrijgbaar in verschillende maten. Transparant of zwart UV-bestendig.



HIJSBANDEN
Polyester bandweefsel, dubbel gestikt en voorzien van versterkte ingenomen lussen. Ook ratelgesp beschikbaar Verkrijgbaar in verschillende maten van 1 tot 9 m en hijsgewichten van 700 kg tot max 3 ton.



SPANRUBBER
Voor het bevestigen van dekkleden.



POLYPROPYLEEN KOORD
Verkrijgbaar op haspel in verschillende lengtes en diktes. Max. belasting 550 t/m 1425 kg.



GEVLOCHTEN KOORD
Wit zonder kern. Op haspel. verschillende lengtes, diktes verkrijgbaar. Max. belasting 95 t/m 950 kg.



GRASZAAD
Agrifirm graszaad BG3 rendement 15 kg.




STROOIWAGENS
Volledig voorgemonteerde strooiers, inhoud 30 l. Wiel 4x20 cm poly, spoorbreedte 40 cm.



WEGENSTROOIZOUT
Zak 25 kg.



DEFROST DOOIKORREL
Verkrijgbaar in 10 of 25 kg.



SNEEUWSCHUIVERS
Inclusief steel. Verkrijgbaar in kunststof en metaal.



POLYETHYLEEN OPSLAGKIST
De multifunctionele opslagkisten zijn eenvoudig in elkaar te stapelen.



DOORWERKTENT
Kunststof wit 3x3 meter.
Los verkrijgbaar: Zijwanden set & koppelset



HEKWERKDEKKLEED
Afmeting 176 x 341 cm. Voorzien van ingezoomd P.P. koord en aluminium ogen. Kleur wit. Gewicht ca. 150 g/m².



DEKKLEDEN
Lagedruk P.E., geweven en gecoat aan beide zijden. Voorzien van omzoomde rand, met ogen. Kleur blauw, 130 g/m².



ISOLATIE DEKKLEED
Oranje dekkleed met tussenlaag van noppenfolie, 5 x 6 m.



PUINZAKKEN LDPE
LDPE, transparant, 130 µm - verkrijgbaar in verschillende maten



BIG BAG BULKZAK
Big bag met open top en vlakke dichte bodem. Inhoud 1 m³, geschikt voor 1500 kg. Afmetingen van 90 x 90 x 110 cm.



BOUWFOLIE
Recyclebare milieuvriendelijke bouwfolie voor o.a. het afdekken van stenen, hout, kozijnen en dakplaten en het dichtmaken van nog niet beglaasde ramen tijdens de bouw.



5-SECONDENTENT
215 x 300 x 300 cm, brandveilig doek Doorwerken in regen, sneeuw of wind



ANTIWORTELDOEK
2 x 5 m



BRANDERSET ASFALT
Handgreep/toevoerbuis 35 cm/ steun, Rvs-branderkop, incl. 5 m propaanslang en drukregelaar.



EMMERS
10 tot 20 l



SPECIEKUIP DURABLE
Kunststof 65 l



CONTAINERS
Container 120 l
Container 240 l
Flessen afvalbak 210 l



AANHANGERNETTEN

Type fijnmazig of grofmazig.
Verschillende maten beschikbaar
150x200 cm, 200x300 cm,
250x400 cm, 250x250 cm



OLIEDRUKSPUIT

Vervaardigd van plaatstaal.
Verschillende maten beschikbaar
175, 250, 350, 500 en 750 ml



OLIESPUIT

Kunststof, met verstelbare messing tuit met vastzetschroef en afsluiter.
Verschillende maten beschikbaar
125, 250 en 500 ml



WATER JERRYCAN

Verschillende opties beschikbaar:
5 l flexibele tuit
10 l met kraan of flexibele tuit
20 l met kraan of flexibele tuit
22 l wijdhals met stop
22 l ventielkraan blokdraad



IRONSIDE JERRYCAN

PE-HD. Goedgekeurd voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klassen 3, 6.1, 8 en 9. ADR-norm (internationaal wegvervoer).
5 l en 20 l beschikbaar.



PLAATSTAAL JERRYCAN

Plaatstaal, met bajonetsluiting, inhoud 20 l, groen.



TRECHTERS

Kunststof met- en zonder zeef.
Opties beschikbaar van Ø 100 t/m
Ø 350 mm



STARTBOOSTERS

12 V draagbare autostarthulp met een stroomsterkte bij start van 760 A. en een maximale stroomsterkte van 2250 A. Lengte startkabel (laskabel) 1,22 m, doorsnede 25 mm². Gewicht 11 kg.




GIETERS

3,5 l gietemmer met schenktuit
10 l kunststof
13 l zink

STANDPIJP

Standaard uitvoering: PVC-buis 110 mm, boven- en onderzijde voorzien van pvc-deksel 110 mm, stromend T-stuk 3/4", stalen gasbuis verzinkt 3/4", volledig geïsoleerd. Verkrijgbaar in onderstaande modellen:

- 2 beluchterkranen met koppelingen. De beluchterkraan voorkomt terugstromen van water. L 150 cm.
- 2 kogelkranen zonder koppelingen. Lengte 150 cm.
- 2 beluchterkranen zonder koppelingen. De beluchterkraan voorkomt terugstromen van water. L 175 cm.
- 2 kogelkranen zonder koppelingen. Lengte 175 cm.





WEGWERPOVERALLS

CE-categorie III, beschermings-graad type 5/6. Verkrijgbaar in meerdere afwerkingen en maten.



ALCOHOLGEL 70% 500 ML

Handalcohol op basis van 70% alcohol, bevat beschermende bestanddelen voor de handen. Deze handalcohol heeft een zeer sterk reinigend vermogen en is mild voor de handen.



HANDREINIGINGS-DOEKJES

Snel en moeiteloos verwijderen van niet uitgeharde verf, lijm, olie, smeermiddelen, inkt, teer, hars, was, graffiti enz. Bus hersluitbaar.



POMP + MUURBEVESTIGING

Ten behoeve van handreiniger. Incl. muurbeugel



HANDREINIGER

4.500 ml
Geel - Zachte, milde zeep
Grijs - Neutrale handreiniger
Rood - Met zand voor zware reiniging



HANDREINIGER POMPFLACON

Pasteuze handreiniger voor middel-zware tot zware industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest.



ZONNEBRAND

Beschermingsfactoren
UV 30 t/m 50



ZONNEBRAND DISPENSER

Beschermingsfactoren UV 50, 1.000 ml inhoud.



BESCHERMENDE HANDCREME

250 ml



ANALOGE PORTOFOON

Compact, robuust, vergunningsvrij en eenvoudig gebruik. 16-kanaals, inclusief snellader, accu, riemclip.



DIGITALE PORTOFOON

Compact, robuust, vergunningsvrij en eenvoudig gebruik. 16-kanaals, inclusief snellader, accu, riemclip.



WALKIE TALKIE SET - OUTDOOR

Bereik 10 km, 16-kanaals, Stand-bytijd tot 110 uur. Zaklamp met SOS-signaal. IPX7-waterproof tot 1 m diep.

KEET, KANTINE & KANTOOR ARTIKELEN



ALLES VOOR DE WERKPLEK BROCHURE

Wilt u nog meer weten over alle soorten artikelen die we aan kunnen bieden? Vraag ons naar de "Alles voor de werkplek" brochure. Hierin vindt u alles wat u nodig heeft voor de **keet**, **kantine** en **kantoor**. We hebben alles op voorraad om uw hele project van begin tot eind te voorzien.

Brochure aanvragen? Stuur een e-mail naar ✉ **marketing@breur.nl**

Dan komt het zeker goed!

WIJ **BEZORGEN** ZELF!

- Geleverd door eigen bezorgdienst
- Per medewerker of verdieping verpakt indien gewenst
- Vandaag besteld, morgen bezorgd op uw werk
- Per dag geleverd of anders afgesproken
- Onze chauffeur haalt ook retouren op
- Op ieder gewenst afleveradres
- CO^2 uitstoot rapportage mogelijk
- vca en gpl gecertificeerde chauffeurs
- Chauffeurs zijn getraind om klantvriendelijk en klantgericht te handelen
- In herbruikbare kratten geleverd
- Elektrische bezorging mogelijk!
- Alle assortiment artikelen mogen retour

99%
uitlevergraad

SPOEDLEVERINGEN
wanneer u uitkomt

UIT VOORRAAD
geleverd

LEVERING
In de gehele Benelux



EENVOUDIG **RETOURNEREN**

Bij ons staat klanttevredenheid voorop, daarom maken we **retourneren eenvoudig en stressvrij**. Of het nu gaat om een verkeerd besteld artikel, een ongebruikt product of een gewijzigd projectplan, we begrijpen dat er momenten zijn waarop retourneren nodig is. Daarom bieden we een soepele retourprocedure die ervoor zorgt dat u snel en gemakkelijk geholpen wordt.

Onze retourprocedure is ontworpen met uw gemak in gedachten. Wanneer u een artikel wilt retourneren, hoeft u alleen maar het product mee te geven aan onze chauffeur tijdens de aflevering of bij het ophalen van nieuwe bestellingen. Vanaf dat moment nemen wij de rest voor u uit handen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over ingewikkelde administratieve procedures of lange wachttijden. Wij streven ernaar om het retourproces zo efficiënt mogelijk te maken, zodat u zich kunt concentreren op uw projecten zonder gedoe of vertragingen. Wij streven ernaar om uw ervaring zo probleemloos mogelijk te maken, van begin tot eind.



VEILIGHEID EN **DUURZAAMHEID**

Veiligheid en duurzaamheid mogen we inmiddels tot onze kernbegrippen rekenen. Breur is nu als enige in de branche in het bezit van **acht** certificaten, te weten het **ISO 9001**, **MVO Prestatieladder niveau 3**, het **CO2-prestatieladder niveau 5**, VCA certificaat, **ISO 27001**, **ISO 14001**, **PSO** en het certificaat voor de **Safety Culture Ladder (veiligheidsladder)**!

Bij Breur gaan we voor verantwoord ondernemen, nu én voor de volgende generatie.



PSO
socialer ondernemen trede 2



SCL
safety culture ladder trede 3



VCA



ISO/IEC 27001



MVO
niveau 3



NEN-EN-ISO 14001



NEN-EN-ISO 9001



CO2 Bewust
niveau 5

PSO prestatieladder socialer ondernemen

ISO 14001 · ISO 27001 · ISO 9001

Groen Geregeld Eneco HollandseWind 2025

SAFETY CULTURE LADDER NEN

gpiv

Vereniging Veilig & Gezond Werken

vcaV

nen | SCL
SCL Light
Trede 3 (indicatie)

CO2-PRESTATIELADDER© Niveau 5


DUURZAAM
ondernemen
VRD-39-Z
WIJ WERKEN SAMEN MET FABRIKANTEN
DIE DUURZAAMHEID HOOG IN HET
VAANDEL HEBBEN STAAN.
Zo dragen we bij aan een
verantwoorde keuze voor
mens en milieu.



OP EEN MOOIE SAMENWERKING

breur

BREUR GROOTHANDEL
RIVIUM

Rivium Boulevard 147
2909 LK Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 444

BREUR GROOTHANDEL
DEN HAAG

Singel 81
2497 GS Den Haag
070 - 307 59 59

BREUR GROOTHANDEL
GOUDA

Westbaan 130
2841 MC Moordrecht
0182 - 57 44 00

OPENINGSTIJDEN
ma - vr: 07:00 - 17:30
za: 09:00 - 17:00