



BOUWEN AAN SUCCES

heijmans

-breur

LIJMEN



SP030
Kristalheldere
Lijmkit



SP050
Universele
Lijmkit



SP350
High Tack
Lijmkit



PU700
Steen- en
Houtlijm



PU010
Isolatielijm



PU011
Constructielijm
Rapid

Kleur	Kristalhelder	Wit/Grijs/Zwart	Wit/Zwart	Geel	Groen	Transparant
Overschilderbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Situatie	Binnen	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten
Basis	Hybride	Hybride	Hybride	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan

Toepassing

Acrylglas (PMMA)		✓**	✓*			
Aluminium, onbehandeld	✓**	✓	✓		✓*	
Beton ¹	✓**	✓**	✓**	✓	✓	✓
Dragende wanden				✓		
Gasbeton ¹	✓**	✓**	✓**	✓	✓	✓
Geanodiseerd aluminium	✓**	✓	✓**			
Gelakt hout	✓*	✓	✓			✓
Gipsplaat	✓*		✓	✓	✓	✓
Glas	✓**	✓	✓			
Hard PVC	✓*	✓**	✓**			✓*
Isolatiepanelen			✓		✓	✓
Kalkzandsteen ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keramik	✓*	✓	✓			
Koper	✓*	✓*	✓**			
Kunststof	✓*	✓**	✓*			✓*
Messing		✓*				
Metaal	✓*	✓*	✓		✓*	
Metselwerk ¹	✓**		✓	✓	✓	✓*
Natuursteen						✓*
Onbehandeld hout ¹	✓*		✓	✓	✓	✓
Plafonds			✓		✓*	
Polyamide (Nylon)		✓*	✓**			
Polyester	✓*	✓*	✓			
PIR (gecacheerd)			✓*		✓	✓
Polystyreen, geëxpandeerd (EPS)		✓**	✓**		✓	✓*
Polyurethaan -coating	✓*		✓*		✓	✓*
Roestvast staal (RVS)		✓	✓			
Spiegels			✓			
Staal	✓*	✓	✓			

* Het aanbrengen van een testvlak is nodig

** Het gebruik van een primer is nodig

¹ In een buitensituatie met vochtbelasting is altijd een primer nodig

KITTEN



FA201
Bouw- en
Sanitairkit



FA870/880
Natuursteenkit
Glanzend/Mat



LD701
Structuur
Acrylaatkit



LD703
Schilders-
acrylaat



SP525
Gevel-
dilatiekit



OS111/123
Bitumen
Lijmkit



SP501
Beglazingskit

	FA201 Bouw- en Sanitairkit	FA870/880 Natuursteenkit Glanzend/Mat	LD701 Structuur Acrylaatkit	LD703 Schilders- acrylaat	SP525 Gevel- dilatiekit	OS111/123 Bitumen Lijmkit	SP501 Beglazingskit
Kleur	Diverse	Diverse	Wit	Wit	Diverse	Zwart	Wit (RAL9016)
Overschilderbaar			✓	✓	✓		✓
Situatie	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten	Binnen	Binnen	Binnen/Buiten	Buiten	Binnen/Buiten
Basis	Siliconen	Siliconen	Acrylaat	Acrylaat	Hybride	Bitumen	Hybride

Toepassing

ABS	✓**				✓**		
Aluminium, onbehandeld	✓				✓	✓	✓
Beton ¹	✓**		✓*	✓*	✓**	✓	
Dakbedekking						✓*	
EPDM						✓*	
Geëxtr. Polystyreen (XPS)					✓**		
Gipsplaat			✓	✓	✓		
Glas	✓				✓	✓	✓
Hard PVC	✓**				✓**	✓*	
Keramik	✓				✓*		
Koper	✓**				✓**		
Kunststof	✓*				✓**		
Kurk						✓	
Lood	✓					✓	
Messing	✓**				✓**		
Metaal	✓*				✓**	✓	
Metselwerk ¹	✓**				✓**	✓	
Natuursteen ¹		✓			✓*		
Onbehandeld hout ¹	✓		✓	✓	✓		✓
Pleisterwerk	✓**		✓	✓	✓*		
Polyamide (Nylon)					✓**		
Polycarbonaat (PC)	✓**				✓**		
Polyester	✓**				✓		
Polyetheen (PE)						✓*	
Roestvast staal (RVS)	✓**				✓**		
Sanitair	✓						
Staal	✓*				✓*	✓	✓
Zink	✓**				✓	✓	

* Het aanbrengen van een testvlak is nodig

** Het gebruik van een primer is nodig

¹ In een buitensituatie met vochtbelasting is altijd een primer nodig

AFDICHTEN



TP610
Compriband



FM310/350
Purschuim



FM330
Elastisch
Purschuim



ME301
Foliekleefband



ME350
Vliestape

Kleur	Antraciet	Lichtgroen	Wit	Transparant	Wit
Overstucbaar	✓	✓	✓		✓
Situatie, zijde	Buiten	Binnen	Binnen/Midden	Binnen/Buiten	Binnen
Luchtdicht Bouwen			✓	✓	✓

Toepassing

Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓
Beton ¹	✓	✓	✓		✓**
Fermacell	✓	✓	✓	✓**	✓**
Gipsplaat	✓	✓	✓		✓**
Hout ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Kunststof	✓	✓*	✓*	✓	✓
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓
Staal	✓	✓	✓	✓	✓



ME407
Butylband NT



ME508
Duo Vliestape



LD926
Watergedragen
Afdichtingscoating



SP925
Afdichtingscoating



OS925
Bitumen
Afdichtingscoating

Kleur	Zwart	Zwart	Wit	Wit/Antraciet	Zwart
Overstucbaar		✓	✓	✓	
Situatie, zijde	Buiten	Binnen/Buiten	Binnen	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten
Luchtdicht Bouwen	✓	✓	✓	✓	✓

Toepassing

Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓
Beton ¹	✓**	✓**	✓*	✓*	✓*
Fermacell		✓**	✓	✓	✓
Gipsplaat		✓**	✓	✓	✓
Hout ¹	✓**	✓**	✓	✓	✓
Kunststof	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓
Staal	✓	✓	✓	✓	✓

* Het aanbrengen van een testvlak is nodig

** Het gebruik van een primer is nodig

¹ In een buitensituatie met vochtbelasting is altijd een primer nodig